

*Documento di gara n. 3*

**Allegato "A" della convenzione per la gestione del C.I.A.F.  
negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012**

DOCUMENTO UNICO DI  
**VALUTAZIONE DEL RISCHIO**  
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO  
(art. 26, comma 2 lett. b, del D.Lgs 9.4.2008 n. 81)  
e  
**MISURE ADOTTATE PER  
ELIMINARE LE INTERFERENZE**  
(art. 26, comma 3, del D.Lgs 9.4.2008 n. 81)

**COMUNE DI AGLIANA**  
*Provincia di Pistoia*

**DATI E REFERENTI DEL COMUNE**

- Settore competente: **Servizio Sociale, Istruzione e Cultura**
- Sedi del servizio: immobili ubicati ad Agliana in via Vergiolesi s.n.c. ed in via Mazzini n. 14 (Polispazio Hellana)
- Responsabile del Settore, Datore di lavoro e Responsabile dell'appalto: Dr. Luigi Della Greca (tel. n. 0574/678.288 – cell. n. 338/622.08.68)
- Addetto al C.I.A.F.: Istr. Dir. Simona Lombardi (tel. n. 0574/678.877 – cell. n. 339882.87.83)
- Responsabile del S.P.P.: Ing. Atos Gaggioli (tel. n. 0573/401.632 – 090.267)
- Rappresentante dei lavoratori del Comune di Agliana: Sig. Giuliano Cai (tel. n. 0574/678.965)
- Comando di Polizia Municipale: tel. n. 0574/678.211
- Comandante (Dr. Andrea Nesti): cell. n. 338/302.59.70)
- Protezione Civile (Dr.ssa Ornella Pellegrineschi): tel. n. 0574/678.817
- Ufficio Manutenzioni (Geom. Vincenzo Macaluso): tel. n. 0574/678.821
- Servizio di Reperibilità: cell. n. 335/847.28.86

**REFERENTI DELL'APPALTATORE**

- Datore di lavoro:
- Responsabile del S.P.P.:
- Responsabile delle emergenze:

**NUMERI DI EMERGENZA**

<b>Pronto intervento</b> Tel. n. 118	<b>Carabinieri</b> Tel. n. 112	<b>Polizia di Stato</b> Tel. n. 113	<b>Vigili del Fuoco</b> Tel. n. 118
---	-----------------------------------	--	--

**COMUNE DI AGLIANA**  
*Provincia di Pistoia*

Premesso

- che il Comune di Agliana (di seguito denominato Committente) ha aggiudicato alla Cooperativa sociale \_\_\_\_\_/al Consorzio/al Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti guidato da \_\_\_\_\_ (di seguito denominata/o Appaltatore), con sede legale a \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, la gestione del Centro Infanzia Adolescenti Famiglie (di seguito denominato C.I.A.F. o servizio) nel periodo compreso tra il 1° settembre 2009 ed il 30 giugno 2012;
- che deve essere allegato alla convenzione stipulata il \_\_\_\_\_ il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) imposto dall'art. 26 – comma 2, lettera b – del D.Lgs 9.4.2008 n. 81;
- che i due contraenti hanno elaborato i rispettivi Documenti per la valutazione dei rischi secondo quanto stabilito dall'art. 28 del suddetto Decreto;
- che l'Appaltatore, firmando in calce, attesta di aver effettuato un accurato sopralluogo nelle strutture in cui sarà svolto il servizio e di aver ricevuto dettagliate informazioni sulle medesime, sulle attrezzature in esse ubicate e sulle condizioni di lavoro del personale che sarà impiegato nel C.I.A.F.;

sono evidenziati qui di seguito i fattori di interferenza e di rischio specifico:

1	ESECUZIONE ALL'INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO	SI	
2	ESECUZIONE ALL'ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO IN OCCASIONE DELLE USCITE	SI	
3	PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI	NO	
4	PREVISTI INTERVENTI MURARI	NO	
5	ALLESTIMENTO DI UN'AREA DELIMITATA (deposito materiali, per lavorazioni, ecc.)	all'interno della sede	NO
		all'esterno della sede per transito e fermata pulmino	SI
6	ESECUZIONE NELL'ORARIO DI LAVORO DEI DIPENDENTI COMUNALI (autisti dei pulmini))	SI	
7	PREVISTO LAVORO NOTTURNO	NO	
8	PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI EDIFICIO	NO	
9	PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE/MACCHINARI DELL'APPALTATORE	NO	
10	PREVISTA UTILIZZO/INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, TRABATTELLI, PIATTAFORME ELEVATRICI	NO	
11	PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE	NO	
12	PREVISTO UTILIZZO DI SOSTANZE CHIMICHE (colla, colori, ecc.)	SI	
13	PREVISTO UTILIZZO DI MATERIALI BIOLOGICI	NO	
14	PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI	NO	
15	PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	NO	
16	PREVISTA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI CON AUSILIO DI MACCHINARI	NO	
17	PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE	NO	
18	PREVISTA INTERRUZIONE FORNITURA ELETTRICA	NO	
19	PREVISTA INTERRUZIONE FORNITURA DI ACQUA	NO	

**COMUNE DI AGLIANA**  
*Provincia di Pistoia*

20	PREVISTA INTERRUZIONE FORNITURA DI METANO	NO
21	PREVISTA INTERRUZIONE FORNITURA DI RETE DATI	NO
22	PREVISTA INTERRUZIONE LINEA TELEFONICA	NO
23	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO – RILEVAZIONE FUMI	NO
23A	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO – ALLARME INCENDIO	NO
23B	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO – IDRANTI	NO
23C	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO – NASPI	NO
23D	PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI SISTEMI ANTINCENDIO – SISTEMI DI SPEGNIMENTO	NO
24	PREVISTA INTERRUZIONE RISCALDAMENTO	NO
25	PREVISTA INTERRUZIONE RAFFRESCAMENTO	NO
26	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO	NO
27	PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI DALL'ALTO	NO
28	PREVISTO MOVIMENTO MEZZI	NO
29	RISCHIO SCIVOLAMENTI (pavimenti o scale)	SI
30	EDIFICI SOGGETTI A C.P.I.	SI
31	PREVISTO UTILIZZO E/O TRASPORTO DI LIQUIDI INFIAMMABILI/ COMBUSTIBILI	NO
32	EDIFICI DOTATI DI DIREZIONI DI FUGA CONTRAPPOSTE	NO
33	EDIFICI DOTATI DI SISTEMI DI RIVELAZIONE ED ALLARME	NO
34	EDIFICI DOTATI DI LUCE DI EMERGENZA	SI
35	PRESENZA DI PUBBLICO NELLE SEDI	SI
36	PRESENZA DI MINORI NELLE SEDI	SI
37	IL PERSONALE DELL' APPALTATORE OPERA A CONTATTO CON MINORI	SI
38	PREVISTA COMPRESSENZA TRA LAVORATORI DEL COMMITTENTE E DELL' APPALTATORE	SI
39	IL SERVIZIO COMPORTA LA RIDUZIONE TEMPORANEA ALL' ACCESSO DI UTENTI DISABILI	NO
40	I LAVORATORI DELL' APPALTATORE UTILizzeranno I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI LAVORO	SI
41	I LAVORATORI DELL' APPALTATORE AVRANNO A DISPOSIZIONE SPAZI ADIBITI A SPOGLIATOI	SI
42	ESISTONO PERCORSI RISERVATI AL TRASPORTO DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	NO
43	ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO/SCARICO DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	NO
44	ESISTONO NEGLI EDIFICI ELEMENTI DI PREGIO DA TUTELARE	NO
45	LA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI COMPORTA LO SPOSTAMENTO DI OGGETTI FRAGILI CON CONTENUTO CALDO	NO

Preliminarmente, i firmatari del presente documento dichiarano che sui luoghi di lavoro sono state adottate le sotto elencate misure di prevenzione e protezione:

- a) sono stati individuati i percorsi di esodo come da planimetrie esposte, con indicazione dei numeri telefonici di emergenza;
- b) gli estintori e/o gli idranti sono segnalati da idonea cartellonistica ed installati in numero e posizione adeguati;
- c) è stata istituita la squadra di gestione dell'emergenza e lotta all'incendio;

- d) i nominativi degli addetti dell'Appaltatore sono a conoscenza del Committente;
- e) i nominativi dei dipendenti comunali interessati (autisti dei pulmini) sono a conoscenza dell'Appaltatore;
- f) è presente la cassetta di primo soccorso segnalata da apposita cartellonistica.

A seguito dei rischi individuati nei luoghi di lavoro, vengono impartite le seguenti disposizioni a tutela della sicurezza:

#### **A) DI CARATTERE GENERALE**

- Il Committente e l'Appaltatore dichiarano di aver ottemperato al programma informativo e formativo in materia di prevenzione e protezione dei rischi del personale impiegato nel servizio, impegnandosi ad aggiornarlo in base all'evoluzione normativa ed all'andamento del servizio.
- Gli addetti al servizio devono sempre rispettare le eventuali limitazioni poste in essere nei locali in cui operano ed attenersi alle indicazioni fornite.
- L'Appaltatore deve coordinare la propria attività con il Committente per garantire la puntuale applicazione delle misure previste in caso di emergenza e/o evacuazione.
- I referenti dei due contraenti specificati all'inizio del presente documento devono essere sempre rintracciabili.
- Gli addetti all'emergenza precedentemente elencati devono essere immediatamente avvertiti qualora venga percepito un potenziale pericolo.
- È vietato fumare.
- Al personale dell'Appaltatore è vietato portare sul luogo di lavoro ed utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate dal Committente. In caso di consenso, le attrezzature devono essere conformi alle norme in vigore e le sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.

#### **B) DI CARATTERE SPECIFICO**

##### **1) Vie di fuga ed uscite di sicurezza**

L'Appaltatore si impegna a prendere preventiva visione della planimetria dei locali in cui andrà ad agire, individuando le vie di fuga ed i presidi di emergenza e comunicando al Committente eventuali modifiche, anche provvisorie, finalizzate all'ottimale svolgimento del servizio.

I corridoi e le vie di fuga vanno mantenuti costantemente in condizioni tali da garantire una facile percorribilità in caso di emergenza e devono essere sgombri da materiale combustibile e infiammabile, da assembramenti di persone e da ostacoli di qualsiasi genere, anche se temporanei.

L'Appaltatore deve poi prendere visione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.

I mezzi di estinzione devono essere facilmente raggiungibili attraverso percorsi da lasciare sempre sgombri e liberi.

Occorre prevedere un pianificato smaltimento dei rifiuti presso discariche autorizzate, nonché procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei tempi tecnici strettamente necessari.

##### **2) Barriere architettoniche/presenza di ostacoli**

L'attuazione del servizio non deve creare barriere architettoniche o ostacoli all'uso dei locali.

Attrezzature e materiali eventualmente utilizzati devono essere collocati in modo tale da non costituire inciampo. Il loro deposito non deve avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga e se ne deve disporre l'immediata raccolta, allontanamento e/o rimessa al termine dell'uso.

##### **3) Modifiche alla destinazione d'uso dei locali**

Ai sensi del D.M. 16.2.82 "tutte le modifiche di destinazione d'uso dei locali, compreso lo spostamento di pareti, modifica di porte, corridoi, atri dovranno essere preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti (V.V.F.) e quindi rispondenti alle norme di sicurezza".

In generale, comunque, tutte le variazioni delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche distributive degli spazi sono soggette a preventiva autorizzazione del Committente.

##### **4) Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica**

L'Appaltatore è tenuto a:

- utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell'arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione;

- utilizzare l'impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell'arte;
- evitare l'uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose;
- servirsi di prese a spina del tipo industriale, conformi alle norme EN 60309 qualora si presentino rischi per la presenza di acqua, polveri ed urti, mentre è ammesso l'utilizzo di prese per uso domestico in assenza di questi ultimi rischi;
- verificare presso il Committente che la potenza dell'apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro;
- evitare ogni manomissione dei sistemi di protezione attiva e passiva delle parti elettriche;
- chiedere al Committente l'autorizzazione ad eseguire eventuali interventi sull'impiantistica degli edifici in cui si attua il servizio.

I cavi e le prolunghe devono essere sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, colpi, abrasioni, calpestio, ecc., oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene d'asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo.

Si rende necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza.

#### **5) Impianti e presidi antincendio**

Spetta unicamente al Committente sia la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, sia qualunque modifica agli impianti.

#### **6) Superfici bagnate**

Devono essere segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e, quindi, a rischio di scivolamento.

#### **7) Emergenza allagamento**

In caso di allagamento dei locali, occorre appurare che la presenza di alimentazione elettrica agli impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti.

Se tale evento può costituire rischio elettrico, è necessario:

- agire sull'interruttore generale disattivando l'alimentazione, previa assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle persone e per le operazioni di emergenza;
- fare intervenire la squadra di manutenzione idraulica nel rispetto delle procedure prestabilite ed informare gli interessati all'evento;
- accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) e dare precedenza al loro allontanamento qualora possano venire a contatto con l'acqua e provocare reazioni pericolose per l'incolumità delle persone.

#### **8) Uso di prodotti chimici**

L'impiego di prodotti chimici da parte degli incaricati dell'Appaltatore deve avvenire con le precauzioni tali da evitare qualsiasi rischio per i minori e secondo specifiche modalità operative indicate sulle relative schede tecniche.

Queste ultime devono essere disponibili "in situ" insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibite su richiesta del Committente.

È fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori privi di etichetta.

I prodotti chimici ed i loro involucri, anche se vuoti, non devono essere in alcun modo lasciati incustoditi.

I contenitori, esaurite le quantità contenute, devono essere smaltiti secondo le norme vigenti.

Nei locali non devono essere mai abbandonati rifiuti provenienti dalle attività svolte durante il servizio.

Per evitare ogni disagio o rischio a soggetti asmatici o allergici, occorre assicurare la necessaria informazione sia preventiva che successiva all'impiego delle suddette sostanze.

#### **9) Fiamme libere**

L'utilizzo di fiamme libere (come fornelli, ecc.) è proibito in modo assoluto.

#### **10) Corretto uso dei locali**

Per il corretto uso dei locali, occorre che gli stessi non siano ingombri da materiali diversi da quelli impiegati dall'Appaltatore e gli operatori di quest'ultimo sono pertanto tenuti ad accertarsi giornalmente che il luogo di lavoro sia libero da oggetti non attinenti al servizio.

### **11) Emergenza**

L'Appaltatore deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria struttura per la gestione delle emergenze.

Il Committente è obbligato per le sue responsabilità a verificare periodicamente il corretto funzionamento dei mezzi estinguenti, controllare la segnaletica di sicurezza (presidi, percorsi e uscite) e comunicare all'Appaltatore ogni eventuale variazione organizzativa in materia di prevenzione e protezione, riferita sia ai locali che ai referenti.

## **C) RISCHI SPECIFICI DI INTERFERENZA E PRESCRIZIONI CONSEGUENTI**

### **1) All'interno delle strutture**

Considerato che, nelle attività previste all'interno delle strutture, l'unica possibile interferenza deriva dalle operazioni di pulizia dei locali, il Committente garantisce che esse saranno effettuate in orario diverso da quello di funzionamento del servizio.

Qualora debbano essere svolte in concomitanza con quest'ultimo, si impegna a far delimitare gli spazi in cui hanno luogo le attività in modo che i locali ed i percorsi di esodo non vengano interessati dai lavori di pulizia medesimi.

### **2) All'esterno delle strutture**

Considerato che i rischi di interferenza sono connessi alle uscite periodiche dei ragazzi, accompagnati dagli operatori dell'Appaltatore, con gli scuolabus condotti da personale del Committente, si prescrive quanto segue:

- 1) devono essere definite le aree di carico e scarico dei minori per evitare pericoli dovuti al traffico o ad altri elementi estranei;
- 2) occorre fare attenzione che nelle aree di manovra non siano presenti persone e/o mezzi non autorizzati;
- 3) la velocità di accesso e di transito dei pulmini nell'area di manovra non deve superare i 5 km orari;
- 4) gli scuolabus devono transitare esclusivamente sui percorsi carrabili;
- 5) durante il trasporto, l'autista è tenuto a fermarsi in luogo sicuro qualora qualche ragazzo si comporti in modo tale da costituire una potenziale minaccia all'incolumità propria e/o degli altri passeggeri ed a riprendere il viaggio soltanto dopo il ripristino delle condizioni ottimali di sicurezza.

## **COSTI**

L'Appaltatore dichiara che non emergono costi a proprio carico dalla valutazione dei rischi da interferenza.

## **CLAUSOLA FINALE**

I firmatari del presente documento si impegnano a collaborare per l'attuazione delle disposizioni in esso contenute ed a tenersi costantemente in contatto per attivare misure integrative o correttive.

Agliana, \_\_\_\_\_

Per il COMMITTENTE

Per l'APPALTATORE